

BELLIZ company	INTRUÇÃO DE TRABALHO	
	EMBALAGEM	Identificação: IT-LOG-010
		Versão: 01

1. OBJETIVO

Orientar a equipe do armazém na realização da atividade de embalagem dos itens Belliz para serem embarcados nos veículos de transporte

2. RESPONSABILIDADES

Logística operacional

3. DESCRIÇÃO



3.1 EMBALAGEM

Os coletivos já conferidos são destinados a embalagem para o correto acondicionamento na caixa de papelão, garantindo que todos os itens caibam sem serem danificados.



Ao receber a caixa plástica o embalador deve primeiramente bipar a folha de separação em seguida deve transferir corretamente os produtos da caixa plástica para a caixa de papelão, alocando-os devidamente para evitar danos aos produtos

Ele deve sempre conferir o tipo/tamanho de caixa informada na etiqueta (P, M e G), pegar uma caixa *pré-montada com o tamanho indicado.



BELLIZ company	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	EMBALAGEM	Identificação: IT-LOG-010
		Versão: 01

Após colocar os produtos na caixa de papelão, o embalador deverá preencher os espaços vazios da caixa com almofadas de ar caso necessário.



Ao término deve-se bipar a etiqueta finalizando assim a transferência dos produtos.

OBS: Ao utilizar o plástico bolha o embalador deve estar atento aos excessos utilizados dentro das caixas evitando o “estufamento” das caixas de papelão, conforme Imagens a seguir:



Em caso de dificuldades ou dúvidas entre em contato com o gestor da área.

OBS:*As caixas pré-montadas são confeccionadas preventivamente e armazenadas na ilha de caixas, separadas por tamanhos e disponíveis para os embaladores.



Fechar com fita gomada e colar as etiquetas, nos locais indicados na caixa.



BELLIZ company	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	EMBALAGEM	Identificação: IT-LOG-010
		Versão: 01

Para volumes que contenham produtos das linhas **Elétricos** é necessário a aplicação da terceira etiqueta, com a informação de “FRÁGIL”.



Após finalizada a embalagem é feita a leitura da etiqueta novamente, para finalizar a mensuração da produtividade.

E a caixa deve colocada na esteira de retorno para o agrupamento de carga.

17.7 AGRUPAMENTO DE CARGA

Após o fechamento da caixa, colocá-la no box/paleta referente a transportadora indicada na etiqueta, as caixas devem ser segregadas por transportadora e destinadas ao box específico dela.



	INTRUÇÃO DE TRABALHO	
	EMBALAGEM	Identificação: IT-LOG-010
		Versão: 01



Nota: O mesmo processo de agrupamento de carga é feito para as caixas máster, que são separadas nos *pickings*.

Após a separação, a carga deverá ser colocada juntamente com as separadas no **flow rack**, agrupadas as que constam o mesmo box virtual e mesma transportadora na etiqueta.

4. CONTROLE DE REVISÕES

Controle de Revisões				
Revisão	Data	Principais Alterações	Elaborado por	Aprovado por
01	07/08/2023	PRIMEIRA PUBLICAÇÃO	Lenilson Ribeiro Logística	Bruno Meale Logística